

Lluvias muy fuertes

Lluvias muy fuertes

Sin perjuicio de las recomendaciones que se puedan establecer, es importante conocer si el centro de trabajo está en una zona potencialmente inundable. En este caso es necesario tener previsto de antemano cuáles son las zonas más peligrosas así como los posibles lugares donde se estará a salvo. En caso de que el centro de trabajo disponga de Plan de Autoprotección, deberá contemplar las actuaciones para evitar daños para los trabajadores y otras personas que pudieran estar presentes en el centro de trabajo.

Cómo actuar...

- Mantenerse a la escucha en una **emisora de radio** comercial para estar informado sobre el fenómeno meteorológico. Seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
- Comprobar que las terrazas, patios y similares están **limpios y sin restos que pudieran taponar** los desagües.
- **Evitar que sustancias tóxicas y/o inflamables** entren en contacto con el agua.
- **Prohibir el acceso** a las partes inundables del edificio o centro de trabajo, como sótanos y zonas bajas.
- **Mantener cerradas puertas y ventanas**. Alejarse de ellas.
- Tener siempre en mente la posibilidad de tener que **abandonar el edificio**. Mantenerse preparado.
- Si el nivel del agua obliga a evacuar el edificio, dirigirse preferentemente a un **lugar elevado**.
- Para circular con seguridad, antes de partir averiguar el **estado de las carreteras**, mediante la radio o televisión. Circule con luces encendidas y a velocidad reducida.
- Se recomienda **no atravesar una zona inundada**, alejarse de puentes, torrentes o zonas que se puedan inundar.
- No detenerse **debajo** de postes, árboles y cableados eléctricos.
- Si el **vehículo está sumergiéndose** en el agua y encuentra dificultades para abrir la puerta, salga por la ventana a la brevedad posible.
- Circular con **precaución** y vigilar posibles desprendimientos de tierra.
- No caminar por calles o avenidas con **corrientes fuertes de agua**, podría ser arrastrado aunque el agua tenga poca profundidad.
- En ocasiones, las **lluvias fuertes** pueden venir acompañados por vientos muy fuertes y tormentas, por lo que se deberán tomar medidas adicionales.
- No utilizar el **teléfono** salvo en caso de extrema necesidad, para evitar colapsar la línea.
- Desconectar todos los **aparatos eléctricos** que sea posible. Alejarse de tomas de enchufe o de la línea principal de suministro eléctrico.
- **No asumir riesgos** innecesarios para salvar bienes materiales. No arriesgarse.

Medidas a adoptar después de las fuertes lluvias

- Revisar las **condiciones generales** del centro de trabajo.
- **No conectar los equipos eléctricos** y alumbrado hasta no haberse asegurado que están secos.
- Señalizar aquellas **zonas mojadas** con riesgo de resbalones.
- **Ventilar** las áreas afectadas.
- Las aguas de la inundación pueden estar contaminadas con **aguas fecales**, por lo que se extremarán las medidas higiénicas y se desinfectarán dichas zonas antes de utilizarlas.

Consulte también las fichas de **fenómenos adversos generales, tormentas eléctricas y vientos fuertes**.

Recuerde, en caso de emergencia se llame al **Centro de Emergencias (112)**

